



Abhängehöhe der Decke im DG so gering wie möglich

**Bodenaufbau:**

Boden Bestand	
Trittschallmatte	5 mm
Fermacellplatte	20 mm
FBH (Variotherm)	20 mm
Ausgleichsmasse	5 mm
Belag (Holz, Fliese)	15 mm ca. 65 mm

abgehängte GK Decke in allen Einheiten ( bis auf Keller )  
lichte Abhängehöhe: 20 cm ab UK Decke ( 20 cm freie Lichte ),  
wenn nicht anders angegeben

- Abbruchwände
- GK Wand als Wohnungstrennwand, d= 25 cm, hfh ( hochfeuerhemmend )
- Bestandsmauerwerk
- GK Ständerwand 12,5 cm
- GK Vorsatzschale 8,5 cm
- GK Sanitär - Vorsatzschale 15, 10 cm Höhe nach Angabe Plan
- Mauerwerk ergänzen
- GK Ständerwand 12,5 cm Anforderung WK 2

**Umbauarbeiten Villa Ruhpolding,**  
Brandstätterstr. 2,

**Dachgeschoss M 1 : 50**

**Bauherr:** Kreissparkasse Traunstein-Trostberg  
Ludwig-Thoma-Straße 4  
83278 Traunstein

**Planfertiger:** Marquartstein, 10.01.23  
geändert: 07.03.23  
03.04.23  
26.06.23

**HANS ENTFELLNER GMBH**  
BAU & ARCHITEKTUR

Hans Entfellner GmbH Bau & Architektur  
Staudacher Str. 12  
83250 Marquartstein  
Tel. 08641 8284  
info@entfellner-bau.de