



JESRO PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 14.04.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

### **AUFBAU**

### **KONSTRUKTIVER AUFBAU**

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelsessel, Holzuntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

## **POLSTERUNG LEGER / LOCKER**

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

### **RÜCKENSPANNTEILE**

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

## **NAHTBILD**

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## **MASS- UND BEDARFSANGABEN**

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

### **FUNKTION**

### **KOPFTEILVERSTELLUNG**

Das Kopfteil lässt sich stufenlos um bis zu 13 cm nach oben schieben.





Weiterhin kann das Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellt werden.



### **FÜSSE**

# Einzelsessel VM und VH

4-Arm-Metall-Drehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:





Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt (lackiert)



### Freischwinger VF

Freischwinger-Gestell wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt





# JESRO PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 14.04.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

### ARMTEIL

### Einzelsessel VM

Metallarmteil mit bezogener Einlage wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Die Einlage wird entsprechend dem Hauptbezug aus der aktuellen Kollektion gefertigt.



### Einzelsessel VH

Holzarmteil massiv (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Wildeiche bianco
- Wildnussbaum

von links nach rechts:







## Freischwinger VF

Wahlweise mit **bezogener Armlehne** (Sesselbreite 66 cm) oder **Holzauflage** (Sesselbreite 71 cm).

Die bezogene Armlehne wird entsprechend dem Hauptbezug aus der aktuellen Kollektion gefertigt.

Bei einer Fertigung in Stoff wird die Armlehne immer im Leder C-CLASSIC crow geliefert.



Holzauflage massiv (UV-beschichtet mit Öl-Effekt) wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Wildeiche bianco
- Wildnussbaum

von links nach rechts:







### **KONTRASTFADEN**

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

#### **KONTRASTFADEN**

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

### **FADEN TON-IN-TON**

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgenden Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Artikel
- Bezugsmaterial
- bei Lederbezügen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Ausführung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Armteil
- Ausführung Fuß bzw. Gestell







Stand 14.04.2022

STOFF

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSKOPFTEIL Bei Verstellung des Kopfteils nach vorne verringert sich die Gesamttiefe um bis zu 5 cm. Wird das Kopfteil nach oben geschoben, vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 13 cm. **Bitte beachten Sie beim Freischwinger VF:** Bei der bezogenen Armlehne verringert sich die Gesamtbreite um 5 cm.

# | SESSEL

Einzelsessel mit Metall-AT					Freischwinger		
	VM	I	VH		VF		
	H min.	92	H min.	92	H min.	97	
	H max.	105	H max.	105	H max.	110	
	T min.	87	T min.	87	T min.	87	
	T max.	91	T max.	91	T max.	92	
	ST	51	ST	51	ST	51	
	SH	45	SH	45	SH	46	
	68		70		71		

Stoffbedarf	2,10	2,00	2,00
Weißpolster			

10	
13	
16	
20	
25	
30	

В

Lederbedarf	4,10	4,00	4,10			
Weißpolster						
•						
Х						
Α						
В						
С						
D						
E						
F						
G						