



Schutzdach- und Vorzeltprogramm

NEU - inklusive Solarcarports



Mehr Sicherheit & Komfort durch
Wetterschutzdächer von **KLIMATOP**

12 JAHRE
GARANTIE

ENTWICKLUNG
& PRODUKTION
IN DEUTSCHLAND

35 JAHRE
ERFAHRUNG

EIGENER
EUROPAWEITER
MONTAGESERVICE

Extrem stabil • witterungsbeständig • Aluminium-Leichtbauweise

KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH - seit über 35 Jahren der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Wetterschutzbedachungen im privaten und gewerblichen Bereich.

Unsere Wetterschutzprodukte für Camping, Haus & Hof sind vielfältig und reichen von Schutzdächern, Carports und freistehenden Ganzjahresvorzelten bis hin zu Terrassenüberdachungen und Carports mit Solareindeckung.

Die Wohnwagenschutzdächer, Vorzeltenschutzdächer, Ganzjahresvorzelte und Carports aus dem Hause **KLIMATOP** werden aus stabilen Aluminiumprofilen und einer hochwertigen, robusten und langlebigen Polyesterwebplane (900 g/m², beidseitig fungizid beschichtet) gefertigt und montiert. Sämtliche Spannschlösser, Schrauben und Verbindungsteile sind aus Edelstahl. Diese Bauweise kombiniert eine gleichbleibend hohe Qualität mit einer langen Lebensdauer. Daher bieten wir auf alle von uns gebauten Produkte eine Garantie von 12 Jahren.

Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen können wir flexibel auf Ihre Wünsche eingehen und auf besondere Anforderungen reagieren. Unsere Produktpalette wird laufend um neue und sinnvolle Ideen erweitert. So bieten wir unser Carport jetzt auch mit einer Solarmodul-Eindeckung an. Eine nachhaltige Lösung für die Energieversorgung der Zukunft.

Neben der Produktion und Entwicklung von hochwertigen Überdachungssystemen spricht der umfangreiche und europaweite Kunden- und Montageservice für uns. Für Sie vor Ort - unsere Motivation sind unsere zahlreichen zufriedenen Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der **KLIMATOP** Wetterschutztechnik GmbH

Warum ein Schutzdach?

Dächer von **KLIMATOP** bieten Schutz vor:

- ✓ Regen
- ✓ Hagel
- ✓ Eis
- ✓ Schnee
- ✓ Hitze
- ✓ Schmutz
- ✓ Baumharz
- ✓ Laub
- ✓ Schimmel

Klare Vorteile bei allen KLIMATOP-Produkten

Schutzdachplane aus hochwertigem Polyesterwebplane 900 g/m² stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung und low-wick Gewebe.

120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf zu beiden Seiten. Unterkonstruktion 60 bzw. 80 mm stark.

Eigens entwickelte Design-Regenrinne mit innenliegendem Wasserablauf aus eloxiertem Aluminium mit 50 mm Schnappanschluß für 50er Fallrohr.

Spannschlösser, Schrauben und Verbindungsteile aus nichtrostendem Edelstahl. Durch PVC-Ummantelung geschützte Spannseile.



KLIMATOP gibt auf alle Schutzdächer und Vorzelte 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren **KLIMATOP**-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Wohnwagendach nötig.

Finanzierung ab 0% mit individuellen Laufzeiten und Raten möglich. Sprechen Sie uns an.

**12 JAHRE
GARANTIE**

**0%
möglicherweise
FINANZIERUNG**



CARATOP

Schutzdach für Wohnwagen



Die ideale Lösung für Ihren Wohnwagen

Das **CARATOP** Wetterschutzdach von **KLIMATOP** ist die komfortable Lösung für Ihren Wohnwagen. Es bietet nicht nur Schutz vor Regen, Schnee, Hagel, Eis, Schimmel und Schmutz, sondern sorgt auch für angenehme Temperaturen im Sommer sowie im Winter.

Durch die spezielle Konstruktion ist das Dach auch für den harten Wintereinsatz ideal geeignet.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße aus 80x40 mm Aluminium, mit Kunststoffpuffer.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

CARATOP - Schutzdachbreite wahlweise 270 oder 300 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 270/300 cm
bis 400	995,-
bis 450	1.470,-
bis 550	1.720,-
bis 650	2.050,-
bis 750	2.360,-
bis 850	2.690,-
bis 950	2.980,-

Zzgl. Montage in EU / CH ab 375,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.



www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis schon ab
995,-



CARATOP selbststehend

Die Lösung für Wohnwagen der neuen Generation

Das **CARATOP** in der selbststehenden Ausführung ist unsere Speziallösung für Wohnwagen der neuen Generationen mit Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten des Wohnwagens.

Ein weiterer Vorteil liegt in der bestehenden Mobilität. Der Wohnwagen kann, je nach Bauweise, weiterhin für den Reisebetrieb genutzt werden.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen in 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Lichte Höhe bis 3,00 m.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Schutzdach für Wohnwagen

CARATOP - selbststehend*

Schutzdachbreite 300 cm

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 400	2.690,-
bis 450	2.990,-
bis 550	3.270,-
bis 650	3.590,-
bis 750	3.890,-
bis 850	4.240,-
bis 950	4.530,-

*ggf. mit Punktunterstützung

Zzgl. Montage in EU / CH ab 925,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.




www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis schon ab

2.690,-



TWINTOP

Der Bestseller Unser Kombischuttdach

Das **TWINTOP** bietet Ihnen die Möglichkeit, Wohnwagen und Vorzelt in einem Stück und ohne störende Abstufungen und Ansätze zu überdachen. Es schützt vor jeglichen Wettereinflüssen und sorgt zu jeder Jahreszeit für angenehme Temperaturen im Wohnwagen und Vorzelt.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße Aluminium 80x40 mm mit Kunststoffpuffer. Vor dem Vorzelt Stiele und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spanschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Schuttdach für Wohnwagen und Vorzelt

TWINTOP - Schuttdachbreite
wahlweise 540, 570 oder 600 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schuttdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	2.890,-
bis 450	3.290,-
bis 550	4.190,-
bis 650	4.590,-
bis 750	5.040,-
bis 850	5.490,-
bis 950	5.740,-

Zzgl. Montage in EU / CH ab 675,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang


Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.



www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis schon ab
2.890,-



TWINTOP selbststehend

Das Kombischuttdach für Wohnwagen und Vorzelt

Das TWINTOP in der selbststehenden Ausführung ist die Speziallösung für Wohnwagen der neuen Generationen mit kompletter Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten des Wohnwagens.

Das selbststehende Kombischuttdach erhält die Mobilität. Der Wohnwagen kann, je nach Bauweise, weiterhin bewegt werden.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden. Lichte Höhe bis 3,00 m.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Schuttdach für Wohnwagen und Vorzelt

TWINTOP - selbststehend*
wahlweise 540, 570 oder 600 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schuttdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	4.890,-
bis 450	5.340,-
bis 550	6.230,-
bis 650	6.630,-
bis 750	7.080,-
bis 850	7.540,-
bis 950	7.780,-

*ggf. mit Punktunterstützung

Zzgl. Montage in EU / CH ab 1.225,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.



www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis schon ab

4.890,-



CARAPORT

Der ideale Carport in Leichtbauweise

Das **CARAPORT** ist die optimale Überdachung in Leichtbauweise für Ihr Fahrzeug. Egal ob Wohnmobil, Wohnwagen, Auto, Baumaschine, Boot und mehr.

Der selbststehende Carport bietet Schutz vor Regen, Schnee, Hagel, Baumharz, Blättern und Schmutz jeglicher Art und ist aufgrund seiner stabilen Konstruktion auch für den harten Wintereinsatz geeignet.

Das **CARAPORT** stellt zudem eine echte Alternative zu herkömmlichen Überdachungen dar. So eignet es sich hervorragend als Terrassenüberdachung oder als Schutz für Ihre Sitzcke im Garten.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium. Alle RAL-Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl. Das Gerüst bietet Flexibilität durch variable Standardmaße. Lichte Höhe bis 3,80 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Schutzdach für Wohnmobile & Wohnwagen



CARAPORT - Schutzdach aus Aluminium und Gewebeplane

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 350 cm
bis 500	3.590,-
bis 600	3.890,-
bis 700	4.180,-
bis 800	4.750,-
bis 900	5.320,-
bis 1000	5.740,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 995,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Regenrinne vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.



www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis schon ab
3.590,-



TWINPORT

Allwetter-Kombischutzdach in Leichtbauweise

Das **TWINPORT** ist die optimale Doppelüberdachung in Leichtbauweise für zwei Fahrzeuge. Egal ob Wohnmobil und Auto, Wohnwagen und Auto, zwei Baumaschinen, Boote oder welche Fahrzeuge auch immer Sie sicher unterstellen möchten, das durchgehende Doppeldach schützt Ihre Fahrzeuge sicher vor den verschiedensten Umwelteinflüssen.

Das selbststehende **TWINPORT** bietet Schutz vor Regen, Schnee, Eis, Hagel, Baumharz, Blättern und Schmutz jeglicher Art und ist aufgrund seiner stabilen Konstruktion auch für den harten Wintereinsatz geeignet.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Konstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium. Alle RAL-Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl. Das Gerüst bietet Flexibilität durch variable Standardmaße. Lichte Höhe bis 3,80 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Doppelschutzdach für Wohnmobil u.a.

TWINPORT - Schutzdach aus Aluminium und Gewebeplane

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 600/650 cm
bis 500	6.190,-
bis 600	7.090,-
bis 700	7.590,-
bis 800	8.090,-
bis 900	8.690,-
bis 1000	8.990,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.530,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Regenrinne vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

Lieferumfang


Dachplane aus Polyesterergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.



www.klimatop.de


info@klimatop.de

Preis schon ab
6.190,-



CARATENT

Freistehendes Ganzjahresvorzelt



Das hochwertige Ganzjahresvorzelt

Das **CARATENT** Ganzjahresvorzelt ist ein freistehendes Vorzelt in Pultdach- und Fachwerkbauweise und ermöglicht die freie Einteilung der Front- bzw. Seitenteile ganz nach Ihren Wünschen.



Das **CARATENT** trotz jedem Wetter, ist besonders robust und bietet je nach Größe genug Platz für Sitzgruppe, Küche und alle wichtigen Campingutensilien. Das Beste ist, der Wohnwagen bleibt jederzeit mobil! Zur Serienausstattung gehören alle Fenster und die Tür in Zeltstoffqualität mit Reißverschlüssen.



Eine stabile Konstruktion

Rahmenkonstruktion

Eloxierte Aluminiumnutprofile 80x40 mm und Eckprofile 100x100 mm mit umlaufendem Aluminiumbodenrahmen. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.



Material Plane

Vorzeltdach: hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.



Front- und Seitenteile: hochwertige Plane 610 g/m², werden mit angeschweißten Kedern in Aluminiumprofile eingezogen und sind jederzeit für Reparaturzwecke entfernbar. Die Plane gibt es in verschiedenen Designs.

CARATENT - freistehendes
Ganzjahresvorzelt
Preis in € inkl. MwSt.

Breite in cm	Tiefe 250 cm	Tiefe 300 cm
bis 350	4.590,-	5.750,-
bis 450	5.490,-	6.850,-
bis 550	6.390,-	7.950,-
bis 650	7.290,-	9.050,-
bis 750	8.190,-	9.950,-



Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.390,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage, lfd. m. 35,- €

Podest inkl. Montage pro m² 189,- €
Aluminium-/Siebdruckplatten-Konstruktion
in hochwertiger Qualität.

Feste Fenster und Schiebefenster aus Aluminium oder Kunststoff, Fenster mit besonders starker Verglasung, Flügel- oder Schiebetüren, Rolläden, gegen Aufpreis.

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Lieferumfang

Aluminiumkonstruktion, Vorzeltdach aus Polyestergergewebe, Vorzeltplane aus PVC, Tür und Fenster in Zeltstoffqualität, Kleinteile.



www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis schon ab
4.590,-



CAMPTOP

Das Schutzdach für Vorzelte

Das **CAMPTOP** ist ein Schutzdach für Vorzelte von fest stehenden Wohnwagen, die nicht zum Reisen genutzt werden.

Es bietet die gleichen Vorteile wie alle unsere Schutzdächer, verhindert darüber hinaus aber auch noch eine übermäßige Bildung von Schwitz- und Kondenswasser.

Das **CAMPTOP** eignet sich sowohl für Vorzelte, die in die Kederschiene eingezogen werden als auch für selbststehende Ganzjahresvorzelte.

Das Vorzeltenschutzdach ist auch für die nachträgliche Montage an Wohnwagen geeignet, die bereits mit einem Schutzdach ausgestattet sind. Die **CAMPTOP**-Plane wird dabei beim Bau unter die Plane des Wohnwagenschutzdaches gespannt.

Eine stabile Konstruktion

Unterkonstruktion

Hohlprofilrippen, Stützen und Traversen aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterergewebeplane.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus Alu mit Regenablauf. PVC-ummantelte Spannseile, Schrauben und Spannschlösser aus Edelstahl.

RENOTOP

Die nachträgliche Komplettlösung für Wohnwagen & Vorzelt

Das **RENOTOP** Schutzdach kommt überall da zum Einsatz, wo schon ein Wohnwagenschutzdach vorhanden ist, aber nachträglich auch das Vorzelt überdacht werden soll und das mit einer neuen, durchgehenden Plane.

Beim **RENOTOP** wird versucht, die alte Unterkonstruktion des Wohnwagenschutzdaches weiterhin zu nutzen. Durch Verlängerung der Dachrippen und eine Bespannung mit einer durchgehenden Plane entsteht so ein komplettes Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt (es wird damit zum **TWINTOP**). In vielen Fällen ist sogar die Nutzung der Unterkonstruktion eines Fremdfabrikates möglich (dies ist allerdings abhängig von Modell, Bauart und Material).

Stabilität mit neuer Plane

Unterkonstruktion

Hohlprofilrippen, Stützen und Traversen aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterergewebeplane.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus Alu mit Regenablauf. PVC-ummantelte Spannseile, Schrauben und Spannschlösser aus Edelstahl.



Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker. Designregenrinne optional erhältlich.

Preis schon ab

2.280,-

www.klimatop.de

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker. Designregenrinne optional erhältlich.

Preis schon ab

2.590,-

info@klimatop.de



Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergerewebe,
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Kleinteile und Erdanker.
Designregennrinne optional erhältlich.

Preis schon ab
995,-

REMITOP

Der selbststehende Pavillion für Garten und Terrasse

Unser Pavillion **REMITOP** ist ein echter Hingucker und besticht durch seine klassische Form und seine moderne, luftige aber dennoch robuste Optik. Beim **REMITOP** kommen die gleichen Materialien wie bei unseren Schutzdächern und Vorzelten zum Einsatz.

Diese moderne Terrassenüberdachung spendet im Sommer Schatten und schützt bei Unwetter sicher vor Regen oder Hagel. Durch die stabile Bauweise muss der Pavillion im Winter nicht abgebaut werden, da er auch höhere Schneelasten trägt.

Als komplett freistehende Konstruktion lässt sich der **REMITOP** Pavillion auch sehr gut als Unterstellmöglichkeit nutzen, z.B. für Fahrräder, Quads, Gartenmöbel oder den Rasenmäher.

Eine stabile Konstruktion

Unterkonstruktion

Hohlprofilrippen, Stützen und Traversen aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergerewebeplane.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus Alu mit Regenablauf. PVC-ummantelte Spannsaile, Schrauben und Spannschlösser aus Edelstahl.

www.klimatop.de

CAMPBORD

Der praktische Sichtschutz und Windfang

CAMPBORD - das ist der stylische Sicht- und Windschutz aus eloxiertem Aluminium und hochwertiger Plane. Er eignet sich hervorragend als Abgrenzung zwischen den Dauerstellplätzen und lässt sich in beliebigen Längen und Richtungen aufbauen.

Gebaut wird der **CAMPBORD** mit den gleichen hochwertigen Materialien wie alle unsere Produkte, Aluminium und feste PVC-Plane. Wer z.B. ein **CARATENT** besitzt, kann die Plane im gleichen Design wählen und erhält damit einen harmonisch abgestimmten Sicht-/Windschutz für seinen Dauerstellplatz.

MULTITENT


Das nützliche Stauraumzelt

Das **MULTITENT** ist das nützliche Zusatzzelt und genauso robust gebaut wie unsere winterfesten Ganzjahresvorzelte.


Die stabile Aluminiumkonstruktion, eine 900 g/m² schwere Dachplane und die robuste Seitenverkleidung garantieren eine hohe Qualität und Haltbarkeit.

Das **MULTITENT** eignet sich durch seine frei wählbare Größe als Abstellraum, Geräteschuppen, Fahrradgarage uvm. Es bietet die gleichen Ausstattungsoptionen wie unser **CARATENT**, von der festen Tür über Fenster bis zur Designregennrinne.

info@klimatop.de



Preis schon ab
295,-



Preis schon ab
995,-

*Solarstrom
für Zuhause!*

Nachhaltige Lösungen für die
Energieversorgung der Zukunft



www.klimatop.de

info@klimatop.de



SOLARPORT

Der freistehende Carport mit Solareindeckung

SOLARPORT, so nennt sich unser luftiger Carport mit Solarmodul-Eindeckung und Aluminiumkonstruktion.

Die Bauweise mit eloxiertem Aluminium haben wir von unseren Schutzdächern aus dem Campingbereich übernommen und die hochfeste Plane durch Solarmodule ersetzt. So entsteht ein stabiler Carport, in dem nicht nur Elektrofahrzeuge sicher vor den verschiedensten Witterungseinflüssen geschützt sind. Gleichzeitig können die Fahrzeuge mit dem selbst produzierten Strom aus Sonnenenergie geladen werden. Ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und für mehr Umweltschutz.

Eine stabile Konstruktion

Rahmenkonstruktion

100x100 mm starke und abgerundete Eckprofile aus eloxiertem Aluminium, 80x40 mm und 200x40 mm starke Profile aus Aluminium als Längs- und Querverstärker. Punktfundamente aus Beton oder Spezial-Schraubanker zur Aufnahme der Eckprofile. Optional gibt es unsere Designregentonne.

Eindeckung

Solarmodule aus Hochleistungssolarzellen im Glas-Glas Verbundsystem, teiltransparent, Modulgewicht 25 kg, Abmessungen 170x100 cm. Dachneigung zwischen 7 % und 12 %. Solarmodule aus deutscher und europäischer Fertigung.

Prüfzertifikate

EC 61215 (inkl. LeTiD) · IEC 61730 · IEC 61701 · IEC 62804
IEC 62716 · Allg. bauaufsichtliche Zulassung (Z-70.3-199)

Freistehender Solarcarport

Unabhängige Versorgung mit Solarstrom für Zuhause

Mit einem optional erhältlichen Stromspeicher und einer Wallbox können Sie Ihre Fahrzeuge sogar abends oder nachts mit wertvollem Solarstrom tanken oder diesen in Ihrem Haus verbrauchen.

Die Solarmodule vom **SOLARPORT** bestehen aus Hochleistungssolarzellen mit einer Leistungsgarantie von 97 % nach 20 Jahren und 87 % nach 30 Jahren.

Der Carport wird als Pultdach mit einer Dachneigung zwischen 7 und 12 % gebaut und ist idealerweise nach Süden ausgerichtet. Er ist auch später noch modular erweiterbar.

Standardgrößen


Maße	kWp	Module
2 x 3,4 m	1,24	4 Stück
3 x 3,4 m	1,86	6 Stück
3 x 5,1 m	2,79	9 Stück
6 x 3,4 m	3,72	12 Stück
6 x 5,1 m	5,58	18 Stück

Weitere Größen auf Anfrage

Lieferumfang

Unterkonstruktion aus Aluminium, Solarmodule, Technische Dokumentation, Statik, Garantieunterlagen, Fundamentplan
Optional: Stromspeicher, Wallbox

Der Anschluss der Elektrik darf bauseitig nur durch geschultes Fachpersonal ausgeführt werden.



auf die Konstruktion



auf die Solarmodule

www.klimatop.de

info@klimatop.de

Preis 1,24 kWp/2,0 x 3,4 m
4 Module schon ab

7.750,-

Ihre Vorteile auf einen Blick



12 Jahre Garantie
bei Montage durch unser
Team/Servicepartner



Eigener europaweiter Montageservice



900 g/m² PVC-Plane
aus hochwertigem
Polyestergewebe



Gewebeplane
fungizid veredelt



Spannschlösser/Kleinteile aus
nichtrostendem Edelstahl



Spannprofile mit
integrierter Regenrinne



Innovatives
Regenrinnen-Design



Spannseile
PVC-ummantelt



Keine Verschraubung
mit dem Wohnwagendach



Sie haben Interesse an einem hochwertigen Produkt von **KLIMATOP** oder wünschen sich ein detailliertes und unverbindliches Angebot? Dann nutzen Sie unser Angebotsformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Unser kompetentes Team beantwortet gerne Ihre Fragen.



CARATOP
 selbststehend



TWINTOP
 selbststehend



CARAPORT



TWINPORT



CARATENT

Meine Anschrift

Name/Firma

Telefon

Straße, Hausnummer

E-Mail

PLZ

Ort

Ort meines Campingplatzes

Name Campingplatz

PLZ/Ort

Mein Fahrzeug

Fabrikat

Typ

Aufbaulänge (AL)

Breite (B)

- Dachantenne Klimaanlage Dachgepäckträger Großes Dachfenster
 Obere Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung

Sonstiges

Wunschtermin

Datum

Unterschrift

Für Fragen oder nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung!

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen der Klimatop Wetterschutztechnik GmbH.

Stand März 2023



KLIMATOP
Wetterschutztechnik GmbH

Eveser Str. 47

D-31675 Bückeberg

Tel. +49 (0) 57 22 / 95 14 - 0

info@klimatop.de · www.klimatop.de



WhatsApp: +49 (0) 160 - 907 11 877

Mit Qualität gut bedacht!